

DAT.242.7.2018.2.AML

Wykonawcy

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadania pn. Sukcesywna dostawa materiałów dezynfekcyjnych oraz zużywalnego sprzętu medycznego na potrzeby funkcjonowania Wrocławskiego Centrum Zdrowia (znak postępowania W CZ/P/D -5/2018)

Informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia od Wykonawców. Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) zgodnie z zapisem pkt. 8 IDW (część I SIWZ) przekazuję odpowiedzi na poniższe pytania:

Pytania od Wykonawcy nr 1

Pakiet nr 2

Poz.3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji skóry rąk, zawierającego w 100 g preparatu: 45 g propanolu, 28g alkoholu izopropylowego oraz 0,3g kwasu mlekowego, z zawartością substancji nawilżających i natłuszczających, zapobiegających wysuszeniu rąk i utrzymujących elastyczność skóry, o spektrum działania: B, F, Tbc (w tym Mycobacterium tuberculosis), V (m. in. HIV, HBV, Rota, Vaccinia), o pH 5,5, zarejestrowanego jako produkt leczniczy, w opakowaniach a 500ml?

Odp. TAK, Zamawiający wyraża zgodę

Poz.4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie bezbarwnego preparatu do dezynfekcji skóry przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, zastrzykami, punkcjami, biopsjami, opatrywaniem ran, zdejmowaniem szwów oraz do higienicznej dezynfekcji rąk, gotowego do użycia, o czasie działania w przed zastrzykami i pobieraniem krwi – 15 sekund, przed punkcjami i zabiegami operacyjnymi – 60 sekund, z zawartością w 100g preparatu: 45g 2-propanolu, 10g 1-propanolu i 0,2g 2-difenylołu, z dodatkiem nadtlenku wodoru, bez zawartości etanolu, chlorheksydy, jodu i jego związków, o spektrum działania: B (w tym MRSA), F, Tbc (w tym Mycobacterium tuberculosis), V (m. in. HIV, HBV, Rota, Adeno, Herpes Simplex), zarejestrowanego jako produkt leczniczy, w opakowaniach a 250ml z atomizerem?

Odp. NIE, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę preparatu

Pytania od Wykonawcy nr 2

1. Czy Zamawiający dopuści do postępowania opatrunków hemostatyczny **Woundclot™** o wymiarach 5 cm x 5 cm wykonany z nieoksydowanej celulozy, wzmocniony na poziomie molekularnym, przeznaczony do tamowania krwawień, nie wymagający mocnego ucisku, zdolność do absorpcji płynów w kontakcie z krwią wynosi 2500% jego własnej wagi?

Odp. NIE, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę rodzaju opatrunku

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na produkt pakowany po 2 szt. w saszetce z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. NIE, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę rodzaju opatrunku

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 103 z pakietu 3 i stworzy osobny pakiet dla tej pozycji?

Odp. NIE, Zamawiający nie wydzieli osobnego pakietu dla pozycji nr 103

Pytania od Wykonawcy nr 3

Pytanie 1

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkt z Pakietu 1 poz. 5 i dopuści:

Chusteczki do dezynfekcji skóry nasączone 70% alkoholem izopropylowym i 0,5% chlorheksydyną w rozmiarze 17x23cm, pakowane po 100szt w opakowaniu typu tuba?

Odp. NIE, Zamawiający nie wydzieli osobnego pakietu dla pozycji nr 5 z Pakietu nr 1 lecz dopuszcza chusteczki do dezynfekcji skóry nasączone 70% alkoholem izopropylowym i 0,5% chlorheksydyną w rozmiarze 17x23cm, pakowane po 100 szt w opakowaniu typu tuba

Pytanie 2

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkt z Pakietu 1 poz. 8 i 9 i dopuści:

w poz. 8- Gaziki wykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m², rozmiar M 9x12cm, nasączone 70% alkoholem izopropylowym, pakowane pojedynczo, 100szt. gazików w opakowaniu zbiorczym kartoniku?

Odp. NIE, Zamawiający nie wydzieli osobnego pakietu dla pozycji nr 8 i nr 9; gaziki należy przyjąć zgodnie z SIWZ

lub

Gaziki wykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m², rozmiar L 12x12,5cm, nasączone 70% alkoholem izopropylowym, pakowane pojedynczo, 100szt. gazików w opakowaniu zbiorczym kartoniku

Odp. NIE, gaziki należy przyjąć zgodnie z SIWZ

w poz. 9- Gaziki wykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m², rozmiar M 9x12cm, nasączone 70% alkoholem izopropylowym, pakowane pojedynczo, 100szt. gazików w opakowaniu zbiorczym kartoniku

Odp. TAK, Zamawiający wyraża zgodę na gaziki wykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m², rozmiar M 9x12cm, nasączone 70% alkoholem izopropylowym, pakowane pojedynczo, 100szt. gazików w opakowaniu zbiorczym kartoniku

lub

Gaziki wykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m², rozmiar L 12x12,5cm, nasączone 70% alkoholem izopropylowym, pakowane pojedynczo, 100szt. gazików w opakowaniu zbiorczym kartoniku?

Odp. NIE

Pytanie 3

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkt z Pakietu 1 poz. 10 i dopuści:

Gaziki wykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m², rozmiar M 9x12cm, nasączone 70% alkoholem izopropylowym, pakowane pojedynczo, 100szt. gazików w opakowaniu zbiorczym kartoniku?

Odp. NIE, Zamawiający nie wydzieli osobnego pakietu dla pozycji nr 10; gaziki należy przyjąć zgodnie z SIWZ

lub

Gaziki wykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m², rozmiar L 12x12,5cm, nasączone 70% alkoholem izopropylowym, pakowane pojedynczo, 100szt. gazików w opakowaniu zbiorczym kartoniku?

Odp. NIE, gaziki należy przyjąć zgodnie z SIWZ

Pytanie 4

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkty z Pakietu 1 poz. 16 i 17 i dopuści:

Chusteczki do dezynfekcji powierzchni oraz sprzętu medycznego, rozmiar 17 x 23 cm, nasączone 36,8 % alkoholem izopropylowym, i 47,3% etanolem. konfekcjonowane po 100 sztuk w opakowaniu- tuba i wkłady do tuby- Spektrum bakterie (Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus warunki czyste i brudne), grzyby i grzyby drożdżopodobne (Candida albicans warunki czyste i brudne), wirusy (Polio i Adeno do 1 minuty) (13727, 13624, 14476)

Odp. NIE, Zamawiający nie wydzieli osobnego pakietu dla pozycji nr 16 i nr 17; lecz dopuszcza chusteczki do dezynfekcji powierzchni oraz sprzętu medycznego, rozmiar 17 x 23 cm, nasączone 36,8 % alkoholem izopropylowym, i 47,3% etanolem. konfekcjonowane po 100 sztuk w opakowaniu- tuba i wkłady do tuby- Spektrum bakterie (Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus warunki czyste i brudne), grzyby i grzyby drożdżopodobne (Candida albicans warunki czyste i brudne), wirusy (Polio i Adeno do 1 minuty) (13727, 13624, 14476)

lub

Chusteczki do dezynfekcji powierzchni oraz sprzętu medycznego, rozmiar 12 x 18 cm, nasączone 36,8 % alkoholem izopropylowym, i 47,3% etanolem. konfekcjonowane po 200 sztuk w opakowaniu- tuba i wkłady do tuby- Spektrum bakterie (Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus warunki czyste i brudne), grzyby i grzyby drożdżopodobne (Candida albicans warunki czyste i brudne), wirusy (Polio i Adeno do 1 minuty) (13727, 13624, 14476)

Odp. NIE

Pytanie 5

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkt z Pakietu 1 poz. 18 i dopuści:

Chusteczki do dezynfekcji powierzchni oraz sprzętu medycznego, rozmiar 17 x 23 cm, nasączone 36,8 % alkoholem izopropylowym, i 47,3% etanolem. konfekcjonowane po 100 sztuk w opakowaniu- tuba- Spektrum bakterie (Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus warunki czyste i brudne), grzyby i grzyby drożdżopodobne (Candida albicans warunki czyste i brudne), wirusy (Polio i Adeno do 1 minuty) (13727, 13624, 14476)

Odp. NIE, Zamawiający nie wydzieli osobnego pakietu dla pozycji nr 18; chusteczki należy przyjąć zgodnie z SIWZ

lub

Chusteczki do dezynfekcji powierzchni oraz sprzętu medycznego, rozmiar 12 x 18 cm, nasączone 36,8 % alkoholem izopropylowym, i 47,3% etanolem. konfekcjonowane po 200 sztuk w opakowaniu- tuba- Spektrum bakterie (Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus warunki czyste i brudne), grzyby i grzyby drożdżopodobne (Candida albicans warunki czyste i brudne), wirusy (Polio i Adeno do 1 minuty) (13727, 13624, 14476)

Odp. NIE

lub

Chusteczki do dezynfekcji powierzchni oraz sprzętu medycznego, rozmiar 30 x 34 cm, nasączone 36,8 % alkoholem izopropylowym, i 47,3% etanolem. konfekcjonowane po 100 sztuk w opakowaniu- wiaderko- Spektrum bakterie (Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus warunki czyste i brudne), grzyby i grzyby drożdżopodobne (Candida albicans warunki czyste i brudne), wirusy (Polio i Adeno do 1 minuty) (13727, 13624, 14476)

Odp. NIE

lub

Chusteczki do dezynfekcji powierzchni oraz sprzętu medycznego, rozmiar 18 x 25 cm, nasączone 36,8 % alkoholem izopropylowym, i 47,3% etanolem. konfekcjonowane po 300 sztuk w opakowaniu- wiaderko- Spektrum bakterie (Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus warunki czyste i brudne), grzyby i grzyby drożdżopodobne (Candida albicans warunki czyste i brudne), wirusy (Polio i Adeno do 1 minuty) (13727, 13624, 14476)

Odp. TAK, Zamawiający dopuści opisane wyżej chusteczki.

lub

Chusteczki bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych, bez aldehydów, przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji wszystkich powierzchni sprzętu medycznego, w tym wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zebiegowych, lamp, inkubatorów. Dopuszczenie producenta głowic USG. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 17x23cm, 100 sztuk w opakowaniu typu tuba?

Odp. NIE

lub

Chusteczki bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych, bez aldehydów, przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji wszystkich powierzchni sprzętu medycznego, w tym wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zebiegowych, lamp, inkubatorów. Dopuszczenie producenta głowic USG. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma

SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 12x18cm, 200 sztuk w opakowaniu typu tuba?

Odp. NIE

lub

Chusteczki bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych, bez aldehydów, przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji wszystkich powierzchni sprzętu medycznego, w tym wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zebiegowych, lamp, inkubatorów. Dopuszczenie producenta głowic USG. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 30x34cm, 100 sztuk w opakowaniu typu wiaderko?

Odp. NIE

lub

Chusteczki bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych, bez aldehydów, przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji wszystkich powierzchni sprzętu medycznego, w tym wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zebiegowych, lamp, inkubatorów. Dopuszczenie producenta głowic USG. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 18x25cm, 300 sztuk w opakowaniu typu wiaderko?

Odp. TAK, Zamawiający dopuści opisane wyżej chusteczki.

Pytanie 6

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkty z Pakietu 1 poz. 20 i 21 i dopuści:

Chusteczki bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych, bez aldehydów, przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji wszystkich powierzchni sprzętu medycznego, w tym wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zebiegowych, lamp, inkubatorów. Dopuszczenie producenta głowic USG. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 17x23cm, 100 sztuk w opakowaniu typu tuba i wkłady do tuby?

Odp. NIE, Zamawiający nie wydzieli osobnego pakietu dla pozycji nr 20 i nr 21; lecz dopuszcza opisane wyżej chusteczki

lub

Chusteczki bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych, bez aldehydów, przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji wszystkich powierzchni sprzętu medycznego, w tym wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zebiegowych, lamp, inkubatorów. Dopuszczenie producenta głowic USG. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 12x18cm, 200 sztuk w opakowaniu typu tuba i wkłady do tuby?

Odp. NIE

Pytanie 7

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkty z Pakietu 1 poz. 22 i 23 i dopuści:

Chusteczki bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych, bez aldehydów, przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji wszystkich powierzchni sprzętu medycznego, w tym wrażliwego na działanie

alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zebiegowych, lamp, inkubatorów. Dopuszczenie producenta głowic USG. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 17x23cm, 100 sztuk w opakowaniu typu tuba i wkłady do tuby?

Odp. NIE, Zamawiający nie wydzieli osobnego pakietu dla pozycji nr 22 i 23; chusteczki należy przyjąć zgodnie z SIWZ

lub

Chusteczki bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych, bez aldehydów, przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji wszystkich powierzchni sprzętu medycznego, w tym wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zebiegowych, lamp, inkubatorów.

Dopuszczenie producenta głowic USG. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 12x18cm, 200 sztuk w opakowaniu typu tuba i wkłady do tuby?

Odp. NIE, chusteczki należy przyjąć zgodnie z SIWZ

Pytania od Wykonawcy nr 4

1. Dotyczy Pakietu nr 3 poz. 153-162:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu ww. pozycji, tj.:

153	Butelki szklane pojemności 10 ml	150	szt.
154	Nakrętki na butelki szklane pojemności 10 ml	300	szt.
155	Butelki szklane pojemności 20 ml	500	szt.
156	Nakrętki na butelki szklane pojemności 20 ml	700	szt.
157	Butelki szklane pojemności 30 ml	500	szt.
158	Nakrętki na butelki szklane pojemności 30 ml	700	szt.
159	Butelki szklane pojemności 40 ml	150	szt.
160	Nakrętki na butelki szklane pojemności 40 ml	200	szt.
161	Butelki szklane pojemności 50 ml	100	szt.
162	Nakrętki na butelki szklane pojemności 50 ml	150	szt.

i utworzenie odrębnego pakietu? Ww. część asortymentu nie jest wyrobem medycznym i nie podlega wymaganiom określonym w ustawie z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych.

Wyodrębnienie z zadania opakowań do receptury i utworzenie odrębnego pakietu pozwoli na złożenie oferty większej liczbie oferentów i otrzymanie przez Zamawiającego korzystniejszych ofert cenowych.

Odp. TAK- Zamawiający wydzielił Pakiet nr 4 obejmujący pozycje nr 153-162

2. Dotyczy zapisów SIWZ:

Czy w przypadku, gdy przedmiot zamówienia nie wymaga posiadania aktualnych wymaganych prawem zezwoleń dopuszczających do obrotu i używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych wystarczające będzie złożenie przez Wykonawcę oświadczenia własnego w ww. zakresie?

Odp. TAK

Pytania od Wykonawcy nr 5

PAKIET 1

Pakiet nr 1, poz. 8, 9, 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w w/w pozycjach gazików zarejestrowanych jako wyrób medyczny ?

Odp. TAK

Pakiet nr 1, poz. 8, 9, 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w w/w pozycjach gazików w dwóch rozmiarach M i L ?

Odp. NIE

Pakiet nr 1, poz. 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w w/w pozycji gazików w rozmiarze 6x6 cm?

Odp. TAK

Pakiet nr 1, poz. 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w w/w pozycji gazików w rozmiarze 9x12cm?

Odp. TAK

Pakiet nr 1, poz. 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w w/w pozycji gazików w rozmiarze 19x12 cm?

Odp. TAK

Pakiet nr 1, poz. 8, 9, 10

W przypadku nie dopuszczenia gazików w w/w pozycjach prosimy o wydzielenie wymienionych pozycji. Dopuszczenie takiego rozwiązania pozwoli na złożenie ofert przez większą ilość Wykonawców, co jest korzystne dla Zamawiającego pod względem ilościowym i jakościowym.

Odp. NIE, Zamawiający nie wydzieli osobnego pakietu dla pozycji nr 8,9,10

Pakiet nr 1, poz. 1, 2, 18, 19

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji z Pakietu nr 1. Dopuszczenie takiego rozwiązania pozwoli na złożenie ofert przez większą ilość Wykonawców, co jest korzystne dla Zamawiającego pod względem ilościowym i jakościowym.

Odp. NIE, Zamawiający nie wydzieli osobnego pakietu dla pozycji nr 1,2, 18 i 19

Pytanie

W razie wyrażenia zgody na inne wielkości opakowań prosimy o określenie ilości opakowań, które należy wycenić. Czy wycenić ułamkową ilość opakowań, czy zaokrąglić w górę, bądź zgodnie z zasadami matematyki (do 0,5 w dół, a powyżej 0,5 w górę).

Odp. Ilości opakowań należy przejąć zgodnie z zasadami matematyki

PAKIET 3

Pakiet 3, Poz. 14

Czy Zamawiający dopuści wycenę fartuchów jednorazowych z folii w opakowaniach handlowych=100szt. z przeliczeniem zaferowanych ilości opakowań z zaokrągleniem do pełnego opakowania w górę, tj. 2 opakowania?

Odp. Jeśli w opakowaniu jest po 100 szt. to należy wycenić 2 opakowania

Pakiet 3, poz. 24

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie igły 0,45 x 16 mm?

Odp. TAK

Pakiet 3, poz. 30

Czy Zamawiający oczekuje zaferowania 1000 szt. igieł typu „motylek” tj. 10op. a’100 szt?

Odp. TAK

Pakiet 3, poz. 31

Czy Zamawiający oczekuje zaferowania 1000 szt. igieł typu „motylek” tj. 10op. a’100 szt?

Odp. TAK

Pakiet nr 3, poz. 39

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w ww. pozycji maseczek pakowanych w op.=5 szt., z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości, tj. 10 op.

Odp. TAK

Pakiet 3, poz. 53

Czy Zamawiający dopuści wycenę nakłuwaczy w opakowaniach handlowych=200szt. z przeliczeniem zaferowanych ilości opakowań z zaokrągleniem do pełnego opakowania w górę, tj. 18 opakowań?

Odp. TAK

Pakiet 3, poz. 55

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie osłonek na głowicę USG nawilżanych, pojedynczo pakowanych ale bez środka wirusobójczego, gdyż nie ma na rynku tego typu osłonek na głowice USG?

Odp. TAK

Pakiet 3, poz. 60-61

Czy Zamawiający oczekuje papierów oryginalnych czy dopuści zaferowanie kompatybilnych zamienników?

Odp. Zamawiający dopuści zaferowanie kompatybilnych zamienników

Pakiet 3, poz. 65

Czy Zamawiający dopuści zaferowanie pęsety medycznej sterylnej?

Odp. TAK

Pakiet nr 3 poz. 67

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w ww. pozycji podkładu papierowo-foliowego w rolce o szerokości 50 cm i długości 50 m, z jednoczesnym przeliczeniem ilości wymaganych rolek, tj. 50 rolek.

Odp. TAK

Pakiet nr 3 poz. 68

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w ww. pozycji podkładu papierowo-foliowego w rolce o długości 50 m, z jednoczesnym przeliczeniem ilości wymaganych rolek, tj. 70 rolek, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Odp. TAK

Pakiet 3, poz. 92-94

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy przez sformułowanie „vinyl stretchowy” Zamawiający rozumie rozciągliwość większą, niż tradycyjny winyl, tj.500% przed procesem starzenia i 400% po procesie starzenia?

Odp. TAK

Pakiet 3, poz. 92-94

Prosimy o doprecyzowanie, czy mając na uwadze kontakt personelu z pacjentami chorymi na HIV/AIDS, oferowane rękawice winylowe stretchowe, podobnie jak tradycyjne rękawice winylowe, mają spełniać normy EN 455-1,2,3 oraz ASTM F1671, EN 374-1,2,3, AQL-1 i być oznaczone na opakowaniu jako wyrób medyczny kl. I (zgodnie z Dyrektywą o wyrobach Medycznych -MDD) oraz środek ochrony indywidualnej kat. III (zgodnie z Dyrektywą Środków Ochrony Osobistej -PPE)?

Odp. TAK

Pakiet 3, poz. 104

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie strzykawki tuberkulinowej o pojemności 1ml z igłą w rozmiarze 0,5x16?

Odp. TAK

Pakiet 3, poz. 108

Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawek 20 ml w opakowaniach handlowych=70szt. z przeliczeniem zamawianych ilości opakowań z zaokrągleniem do pełnego opakowania w górę, tj. 15 opakowań?

Odp. TAK

Pakiet 3, poz. 108


Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawek 20 ml w opakowaniach handlowych=70szt. z przeliczeniem zamawianych ilości opakowań z zaokrągleniem do pełnego opakowania w górę, tj. 15 opakowań?

Odp. TAK

Pakiet 3, poz. 111-112

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający we wskazanych pozycjach ma na myśli maski tlenowe wyposażone w nebulizator oraz dren? Poniżej zdjęcie poglądowe:

Odp. TAK



Pakiet 3, poz. 115

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie strzykawki tuberkulinowej o pojemności 1ml z igłą w rozmiarze 0,5x16?

Odp. TAK

Pakiet 3, poz. 121

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie testu zintegrowanego do autoklawu parowego kl V w opakowaniu handlowym=250szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości na 6 opakowań?

Odp. TAK

Pakiet 3, poz. 122

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie testu zintegrowanego do autoklawu parowego kl IV w opakowaniu handlowym=250szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości na 6 opakowań?

Odp. TAK

Pakiet 3, poz. 122

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie testu zintegrowanego do autoklawu parowego kl IV w opakowaniu handlowym=500szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości na 3 opakowania?

Odp. NIE

Pakiet 3, poz. 123

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie torebek foliowych papierowych samoklejących w rozmiarze 135x250?

Odp. TAK

Pakiet 3, poz. 124

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie torebek foliowych papierowych samoklejących w rozmiarze 90x230?

Odp. TAK

Pakiet 3, poz. 125-126

Prosimy Zamawiającego o możliwość wyceny osłonek jednorazowych do sterylizacji na ostrza narzędzi przyjmując za jednostkę miary opakowanie handlowe=100szt.

Odp. TAK

Pakiet 3, poz. 133

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kaniuli w rozmiarze 0,9?

Odp. Kaniula w rozmiarze 0,9 znajduje się w pozycji nr 135

Pakiet 3, poz. 138

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania wzierników ginekologicznych w ilości 20szt czy też 20 opakowań po 100 szt. w każdym opakowaniu?

Odp. Zamawiający oczekuje 20 opakowań po 100 szt.

Pakiet 3, poz. 139

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania wzierników ginekologicznych w ilości 20szt czy też 20 opakowań po 100 szt. w każdym opakowaniu?

Odp. Zamawiający oczekuje 20 opakowań po 100 szt.

Pakiet 3, poz. 153-162

Ze względu na specyfikę asortymentu, prosimy Zamawiającego o wydzielenie wskazanych pozycji z pakietu 3 celem umożliwienia wystartowania w postępowaniu większej ilości Wykonawców.

Odp. TAK- Zamawiający wydzielił Pakiet nr 4 obejmujący pozycje nr 153-162

Pytania od Wykonawcy nr 6

Pakiet 1

1. Czy Zamawiający w poz. 16 i 17 dopuści do oceny chusteczki alkoholowe typu Mediwipes Plus (poz. 16- tuba, poz. 17- wkład), konfekcjonowane w opakowania o pojemności 100 sztuk po odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania?

ZAMAWIAJĄCY DOPUŚCI CHUSTECZKI ZGODNE Z SIWS W OPAKOWNIACH PO 100 SZTUK PO ODPOWIEDNIM PRZELICZENIU ZAPOTRZEBOWANIA

2. Czy Zamawiający w poz. 20- 23 dopuści do oceny chusteczki typu Mediwipes DM (tuba oraz wkład)?

ZAMAWIAJĄCY DOPUŚCI CHUSTECZKI ZGODNE Z SIWS

3. Czy Zamawiający w poz. 24 i 25 dopuści do oceny chusteczki typu Mediwipes DM (tuba + wkład) konfekcjonowane w opakowania o pojemności 100sztuk po odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania?

ZAMAWIAJĄCY DOPUŚCI CHUSTECZKI ZGODNE Z SIWS W OPAKOWNIACH PO 100 SZTUK PO ODPOWIEDNIM PRZELICZENIU ZAPOTRZEBOWANIA

4. Czy Zamawiający w poz. 27 dopuści do oceny preparat typu Aniosept Activ o pojemności 1kg ?

TAK

Pakiet 2

1. Czy Zamawiający w poz. 6 wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu AHD 1000 op. 250ml, zarejestrowanego jako produkt biobójczy, który ma dokładnie ten sam skład i zastosowanie (potwierdzone przez producenta preparatu) jak niedostępny w sprzedaży preparat AHD 2000 op. 250ml?

TAK

Pakiet 3

1. Czy Zamawiający w poz. 123 dopuści do oceny torebki w rozmiarze 135mm x 255mm, konfekcjonowane w opakowania o pojemności 200szt?

TAK

2. Czy Zamawiający w poz. 124 dopuści do oceny torebki w rozmiarze 90mm x 230mm, konfekcjonowane w opakowania o pojemności 200szt

TAK

W związku z udzielonymi odpowiedziami na pytania Zamawiający informuje, iż dokonuje zmiany w zakresie SIWZ i umieszcza na stronie internetowej zmienioną część I SIWZ (IDW), część II SIWZ (OPZ) oraz zmieniony załącznik nr 1A do IDW. Dla ułatwienia zmiany zostały zaznaczone kolorem zielonym.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zmianie ulega termin składania ofert.

Nowy termin składania ofert: 01.08.2018 godz. 13.00



W związku z powyższym pkt. 14.1 oraz 14.2 IDW otrzymuje brzmienie:


14.1 Miejsce oraz termin składania ofert.

Oferty należy składać do dnia 01.08.2018 r. do godz. 13:00 w siedzibie Wrocławskiego Centrum Zdrowia SP ZOZ, ul. Podróżnicza 26/28, 53-208 Wrocław , sekretariat **pok. nr 104 (I piętro).**

14.2 Miejsce oraz termin otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.08.2018 r. o godz. 13.30 w siedzibie Wrocławskiego Centrum Zdrowia SP ZOZ, ul. Podróżnicza 26/28, 53-208 Wrocław , **pok. nr 207 (II piętro)**

Zamawiający


Dyrektor
Wojciech Skiba